



- taitokiekkoa vuodesta 1931 -

TAMPEREEN ILVES | GRAAFINEN OHJEISTO



- taitokiekkoa vuodesta 1931 -

KONSEPTI

Tampereen Ilveksen ilves-tunnus on kohderyhmissä hyvin tunnistettu. Tunnukseen on lisätty slogan *-taitokiekkoa vuodesta 1931-*. Tällä halutaan kuvata joukkueen henkeä ja asemaa suomalaisessa jääkiekkomaailmassa. Perinteikäs, juniorityöstään ja teknisestä osaamisestaan tunnettu joukkue

on kautta historian ollut merkittävässä roolissa lajin kansallisessa kärjessä.

Ilves-tekstistä muodostuvaa logoa ei käytetä samassa yhteydessä yritystunnuksen kanssa ja sitä tulee käyttää harkiten.

KUVAT

Tampereen Ilveksen ilmeen toistuvia graafisia elementtejä ovat musta tausta, voimakas typografia ja valkoiset marginaalit. Elementtejä käytetään tilanteen ja käytettävissä olevan tilan mukaan. Niiden lisäksi käytetään pääasiassa pelaajakuvia. Kuvista lisää sivulla 9.

ILMOITUKSET

Tässä ohjeistossa on käsitelty ilmoitusten rakentamisessa käytettävien graafisten elementtien käyttö. Ilmoituksista lisää alkaen sivulta 11.

TYPOGRAFIA

Yhtenäiseen, hallittuun viestintään kuuluu yhteisten kirjaintyyppien käyttö. Tampereen Ilveksen kirjainperheeksi on valittu Garamond BE. Kirjaintyyppin muotokieli on tärkeä osa uutta ilmettä. Typografiasta lisää alkaen sivulta 10.

LOMAKKEISTO



Lomakkeisto on tärkeä työväline yrityksen viestinnässä. Tampereen Ilveksen lomakkeisto on uudistettu uuden ilmeen mukaiseksi. Lomakkeistosta tarkemmin sivulla 15.

VÄRIT

Tampereen Ilveksen väreiksi ovat vakiintuneet musta, keltainen ja vihreä, joista viimeksi mainitun sävy on uudistettu. Vihreää väriä halutaan myös tuoda esille ilmoituksissa pelaajakuvien paidoissa. Väreistä lisää sivulla 8.

WWW-SIVUT

Tampereen Ilveksen www-sivut on uudistettu uuden ilmeen mukaiseksi. Www-sivuista lisää sivulla 16.



YRITYSTUNNUS

Tampereen Ilveksen yritystunnus muodostuu ilveksen päätä kuvaavasta liikemerkistä. Yritystunnus esitetään aina tässä ohjeistuksessa esitettyjen ohjeiden mukaisesti. Yritystunnuksen ehdoton minimikorkeus on 7 mm. Tätä pienempää tunnusta ei saa käyttää. Yritystunnuksen suhteet on mitoitettu ohaiseen mittapiirrokseen. Tunnuksen suhteita ei saa muuttaa ja sitä käytetään vain tässä ohjeistuksessa esitetyillä tavoilla. Ruudukon avulla tunnus

voidaan piirtää suureenkin kokoon ilman apuvälineitä. Yritystunnuksen ympärille jätetään aina suoja-alue, joka erottaa tunnuksen ympäristön muista mahdollisista elementeistä. Alueen korkeus ja leveys (x) on yksi neljäsosa yritystunnuksen korkeudesta.

Tampereen Ilveksellä on käytössä myös ILVES-logo, jonka käytöstä lisää sivulla 6.



YRITYSTUNNUKSEN KÄYTTÖ

Yritystunnus on suunniteltu käytettäväksi pääsääntöisesti musta-keltaisena, mutta tarvittaessa sitä voi käyttää myös mustavalkoisena mustavalkoisissa julkaisuissa. Mustavalkoisen tunnuksen suoja-alueet ja mittapiirros ovat samat kuin tässä ohjeessa esitetyssä kelta-mustassa yritystunnuksessa. Tum-

malla tai mustalla väripinnalla tai tummasävyisen kuvan päällä suositellaan käytettäväksi ohutta valkoista ääriviivaa tunnuksen ympärillä.

Huom! Musta tausta-alue ei kuulu tunnukseen, vaan se erottaa tunnuksen taustasta vain tässä mallissa.



- taitokiekkoa vuodesta 1931 -



YRITYSTUNNUS SLOGANILLA

Tampereen Ilveksen yritystunnukseen voidaan liittää tarvittaessa myös slogan: - taitokiekkoa vuodesta 1931 -. Sloganin paikka on aina tunnuksen alapuolella ja se ladotaan pienenä (gemenä). Slogan-tunnuksen minimikorkeus on 13 mm. Tätä pienempää tunnusta ei saa käyttää. Yritystunnuksen, sloganin ja linjojen suhteet on mitoitettu oheiseen mittapiirrokseen. Yritystunnuksen ympärille jää aina suoja-alue, joka erottaa tunnuksen ym-

päristön muista mahdollisista elementeistä. Alueen korkeus ja leveys (x) on yksi viidesosa yritystunnuksen korkeudesta. Yritystunnus ja slogan muodostavat kokonaisuuden, joka esitetään aina tässä ohjeistuksessa esitettyjen ohjeiden mukaisesti, eikä sen mittasuhteita saa missään tapauksessa muuttaa. Slogan-tunnusta käytetään kaikissa ilmoitusmateriaaleissa.

ILVES



ILVES-LOGO

Liikemerkki muodostaa yleensä logon kanssa yritystunnuksen, mutta Tampereen Ilveksen viestinnässä yritystunnuksena käytetään ilveksen päätä kuvaavaa liikemerkkiä. Ilves-tekstistä muodostuvaa logoa ei käytetä samassa yhteydessä yritystunnuksen kanssa ja sitä tulee käyttää harkiten. Logossa käytetään samoja värejä kuin yritystunnuksessa. Ilves-tekstiä ympäröivä ääriiviiva on 20 mm korkeassa logossa 3,5 p vahvuinen. Logo esitetään aina tässä ohjeistuksessa esitettyjen ohjeiden mukaisesti. Logon ehdoton minimi-

korkeus on 3 mm. Tätä pienempää tunnusta ei saa käyttää. Yritystunnuksen suhteet on mitoitettu oikeeseen mittapiirrokseen. Tunnuksen suhteita ei saa muuttaa ja sitä käytetään vain tässä ohjeistuksessa esitetyillä tavoilla. Ruudukon avulla tunnus voidaan piirtää suureenkin kokoon ilman apuvälineitä. Yritystunnuksen ympärille jätetään aina suoja-alue, joka erottaa tunnuksen ympäristön muista mahdollisista elementeistä. Alueen korkeus ja leveys (x) on yksi neljäsosa yritystunnuksen korkeudesta.

ILVES




LOGON KÄYTTÖ


Logo on suunniteltu käytettäväksi pääsääntöisesti musta-keltaisena, mutta tarvittaessa sitä voi käyttää myös mustavalkoisena mustavalkoisissa julkaisuissa. Mustavalkoisen tunnuksen suoja-alueet ja mittapiirros ovat samat kuin tässä ohjeessa esitetystä kelta-mustassa yritystunnuksessa. Tummalla

tai mustalla väripinnalla tai tummasävyisen kuvan päällä suositellaan käytettäväksi ohutta valkoista ääriiviivaa tunnuksen ympärillä.

Huom! Musta tausta-alue ei kuulu tunnukseen, vaan se erottaa tunnuksen taustasta vain tässä mallissa.



PMS | 116 EC
CMYK | C 0 M 20 Y 100 K 0
RGB | R 240 G 201 B 0



PMS | 357 EC
CMYK | C 85 M 0 Y 90 K 75
RGB | R 9 G 51 B 25



PMS | Process Black EC
CMYK | C 0 M 0 Y 0 K 100
RGB | R 0 G 0 B 0

TUNNUSVÄRIT


Tampereen Ilveksen tunnusvärit ovat keltainen, vihreä ja musta. Tunnusvärien tulee toistua mahdollisimman puhtaina kaikilla menetelmillä ja kaikissa medioissa. Painotöissä käytetään PMS- tai CMYK-värejä. Sähköisiä medioita varten on omat RGB-määrittelynsä.

Sanomalehtipaperille painettaessa suositellaan käytettäväksi seuraavia cmyk-arvoja:

Keltainen / C 0 / M 10 / Y 100 / K 0

Vihreä / C 100 / M 0 / Y 100 / K 30

Musta / C 0 / M 0 / Y 0 / K 100



KUVAT

Tampereen Ilveksen ilmoituksissa pyritään käyttämään kuvia Tampereen Ilveksen tunnetuimmista pelaajista pelitilanteissa. Kuvien pelaajilla tulee olla vihreät paidat, jotka tuovat vihreän elementin ilmoituksiin. Kuvien ra-

jaamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Pelaajat syvätään niin, että ne voidaan asettaa ilmoitus pohjiin.

PAINETTU MARKKINOINTIMATERIAALI

GARAMOND BE CONDENSED SMALL CAPS
ABCDEFGHIJKLMN**OP**QRSTUVWXYZ^{ÅÄÖ}
ABCDEFGHIJKLMN**OP**QRSTUVWXYZ^{ÅÄÖ}
0123456789

Garamond BE Condensed
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzääö
ABCDEFGHIJKLMN**OP**QRSTUVWXYZ^{ÅÄÖ}
0123456789

Garamond BE Condensed
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzääö
ABCDEFGHIJKLMNOP**QRSTUVWXYZ^{ÅÄÖ}**
0123456789

Garamond BE Italic Oldstyle Figures
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzääö
*ABCDEFGHIJKLMN**OP**QRSTUVWXYZ^{ÅÄÖ}*
0123456789

SÄHKÖINEN MARKKINOINTIMATERIAALI

Times New Roman
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzääö
ABCDEFGHIJKLMN**OP**QRSTUVWXYZ^{ÅÄÖ}
0123456789

TYPOGRAFIA


Yhtenäiseen, hallittuun viestintään kuuluu yhteisten kirjaintyyppien käyttö. Tampereen Ilveksen kirjainperheeksi on valittu Garamond BE. Kirjaintyyppin muotokieli on klassinen ja persoonallinen. Lisäksi se on helppolukuinen pienessäkin koossa. Otsikkokäyttöön on valittu GARAMOND BE CONDENSED SMALL CAPS, jota käytetään yleisesti vain GEMENOINA. Leipätekstikäyttöön on valittu Garamond BE Condensed ja tekstialueita korostamaan **Garamond BE Medium Condensed** sekä *Garamond BE Italic Oldstyle Figures*. Leipä-

tekstien pistekoot ja rivivälit ovat seuraavat: 8p/14p, 9p/15p jne. Lehti-ilmoitukset ja muut ahtaat tilat vaativat pienemmän rivivälin, mutta tarkoitus on pitää riviväli vähintään yhden pisteen pistekokoa isompana (esim. 7p/8p).

Yrityskirjeenvaihdossa, www-sivuilla ja Power Point esityksissä leipätekstin kirjaintyyppinä voidaan käyttää Microsoftin perusvalikoimaan kuuluvaa Times New Roman kirjainperhettä.

½x

x



- taitokiekkoa vuodesta 1931 -

x

**LOREM IPSUM
DOLOR SIT AMET
CONCECTETUR**

x

x

OREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR
ADIPISICING ELIT, SED DO EIUSMOD TEMPOR
INCIDIDUNT UT LABORE ET DOLORE MAGNA ALIQUA.
UT ENIM AD MINIM VENIAM, QUIS NOSTRUD EXERCITATION
ULLAMCO LABORIS NISI UT ALIQUIP EX EA
COMMODO CONSEQUAT. SED DO EIUSMOD TEMPOR
INCIDIDUNT UT LABORE ET DOLORE.

x

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.

X

92 x 125 mm ilmoitus, x = 6 mm, otsikko 40p/26p, leipäteksti 12p/13p, lisä-informaatio 7p/9p

GRAAFISET ELEMENTIT ILMOITUKSISSA

Seuraavilla neljällä sivulla on esitelty Tampereen Ilveksen ilmoitusten graafiset peruselementit. Nämä malli-ilmoitukset antavat ohjeet siitä, miten ilmoitukset valmistetaan. Malli-ilmoitukset on jaettu alueisiin, joihin elementit on sijoitettu. Alueet ovat sisällön mukaan muutettavia, joten ne toimivat joustavana runkona ilmoitusten rakentamisessa. Ilmoituksen marginaalit ovat sivuissa ja ylhäällä ½x (x = 6 mm) sekä alhaalla 2x. Mustan

taustan kulmien pyöristys 3 mm. Ylimmäisenä ilmoituksessa on yritystun-
nus sloganilla, jonka korkeus on 25 mm ja yläpuolinen suoja-alue x. Otsikon
suoja-alueet ovat ylhäällä ja alhaalla x. Otsikkoalueen ja leipätekstialueen
suoja-alueet erottaa 0,5 p viiva. Alamarginaaliin on varattu alue muulle
informaatiolle. Ilmoituksissa käytetään GARAMOND BE CONDENSED SMALL
CAPS- ja Garamond BE Condensed-kirjaintyyppejä.

2X

188 x 125 mm ilmoitus (ilmoitus skaalattu: 90 %), x = 6 mm, otsikko 40p/48p, leipäteksti 12p/14p, lisä-informaatio 7p/9p

ILVES
 < VS >
 TAPPARA

TÄNÄÄN 30.10.2006 HAKAMETSÄN
 JÄÄHALLISSA KELLO 17.30

100-vuotiskokkoa vuodesta 1931

ILVES

vihannes palvelu

KOFF

Lainapeite NSSI

KOFF

Lain NSSI

KIILTO

#22

188 x 125 mm ilmoitus (ilmoitus skaalattu: 90 %), x = 6 mm, otsikko 40p/48p, leipäteksti 12p/14p, lisä-informaatio 7p/9p


>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.

188 x 125 mm ilmoitus (ilmoitus skaalattu: 90 %), x = 6 mm, otsikko 40p/48p, leipäteksti 12p/14p, lisä-informaatio 7p/9p

GRAAFISET ELEMENTIT ILMOITUKSISSA

Toisena mallina on neljän palstan kuvallinen ilmoitus. Ilmoituksen marginaalit ovat sivuissa ja ylhäällä $\frac{1}{2}x$ ($x = 6$ mm) sekä alhaalla $2x$. Mustan taustan kulmien pyöristys 3 mm. Kuva-alueeseen asetetaan pelaajan kuva sekä pelaajan nimikirjoitus ja pelaajanumero (viivan paksuus 0,3p). Pelaaja rajataan ilmoituksen marginaaleista ulos. Ylimmäisenä ilmoituksessa on

yritystunnuksen sloganilla, jonka korkeus on 25 mm ja yläpuolinen suoja-alue x . Otsikon suoja-alueet ovat ylhäällä ja alhaalla x . Otsikkoalueen ja leipätekstialueen suoja-alueet erottaa 0,5 p viiva. Yritystunnuksen, otsikkoalueen ja leipätekstialueen leveys ja korkeus muuttuvat sisällön mukaan. Alamarginaaliin on varattu alue muulle informaatiolle.



92 x 80 mm ilmoitus, x = 6 mm, otsikko 30p/32p, leipäteksti 10p/12p, lisä-informaatio 7p/9p

GRAAFISET ELEMENTIT ILMOITUKSISSA

Neljäntenä mallina on kahden palstan kuvaton ilmoitus. Ilmoituksen marginaalit ovat sivuissa ja ylhäällä $\frac{1}{2}x$ ($x = 6$ mm) sekä alhaalla $1\frac{1}{2}x$. Mustan taustan kulmien pyöristys 3 mm. Ylimmäisenä ilmoituksessa on yritystunnus sloganilla, jonka korkeus on 15 mm ja yläpuolinen suoja-alue $\frac{1}{2}x$.

Otsikon suoja-alueet ovat ylhäällä ja alhaalla $\frac{1}{2}x$. Otsikkoalueen ja leipätekstialueen suoja-alueet erottaa 0,5 p viiva. Yritystunnuksen, otsikkoalueen ja leipätekstialueen leveys ja korkeus muuttuvat sisällön mukaan. Alamarginaaliin on varattu alue muulle informaatiolle.



- taitokiekkoa vuodesta 1931 -



ESA HONKALEHTO
TOIMITUSJOHTAJA

ILVES-HOCKEY OY, TAKOJANKATU 2 B, 33540 TAMPERE
P +358 (0)3 225 9416, M +358 (0)40 123 4567, F +358 (0)3 225 9444
ESA.HONKALEHTO@ILVES.COM WWW.ILVES.COM



- taitokiekkoa vuodesta 1931 -

ILVES-HOCKEY OY, TAKOJANKATU 2 B, 33540 TAMPERE
P +358 (0)3 225 9400, F +358 (0)3 225 9444, ILVES@ILVES.COM
WWW.ILVES.COM

ILVES-HOCKEY OY, TAKOJANKATU 2 B, 33540 TAMPERE
P +358 (0)3 225 9400, F +358 (0)3 225 9444, ILVES@ILVES.COM
WWW.ILVES.COM

LOMAKKEISTO

A4 kirjelomakkeessa yritystunnus on sijoitettu keskitetysti lomakkeen yläosaan ja yhteystiedot vastaavasti samaan linjaan alaosaan. Yhteystietojen kirjaintyyppi ja pistekoot: GARAMOND BE CONDENSED SMALL CAPS 9p/12p. Paperisuositus: Papyrus MultiDesign Original Ivory (80-100 g/m2). Kirjekuoressa yritystunnus on sijoitettu yhteystietojen kanssa kuoren alaosaan. Yhteystietojen kirjaintyyppi ja pistekoot: GARAMOND BE CONDENSED

SMALL CAPS 9p/11p. Kuorien Paperisuositus: Papyrus MultiDesign Original Ivory (100-120 g/m2). Käyntikortissa yritystunnus ja yhteystiedot on sijoitettu keskitetysti kortin keskiosaan. Yhteystietojen kirjaintyyppi ja pistekoot: GARAMOND BE CONDENSED SMALL CAPS (nimi 12p/10p, titteli ja yhteystiedot 9p/10p. Paperisuositus: Papyrus MultiDesign Original Ivory (250-300 g/m2).

TAMPEREEN ILVES
ILVES.COM

JOUKKUEET
ORGANISAATIO
HISTORIA
INFO
KESKUSTELU
FANIT

SÄHKKEET

28.6. Ilveksen sähköpostit toimivat taas

28.6. SM-liigan otteluohjelma julkaistu

28.6. Ilveksen sähköpostit toimivat taas

28.6. SM-liigan otteluohjelma julkaistu

28.6. Ilveksen sähköpostit toimivat taas

28.6. SM-liigan otteluohjelma julkaistu

BANNERI

KUMPPANIT

SPONSORI

SPONSORI

Liigaryhmä lomalle hyvän harjoitusjakson jälkeen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam mattis enim sit amet nulla. Etiam leo. Cras dui nunc, mollis nec, pretium id, eleifend ut, turpis. Quisque malesuada, enim mattis aliquet elementum, velit eros faucibus elit, vitae nonummy velit elit in nulla. Donec justo. Integer tincidunt lobortis. **Lue lisää...**

Liigaryhmä lomalle hyvän harjoitusjakson jälkeen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam mattis enim sit amet nulla. Etiam leo. Cras dui nunc, mollis nec, pretium id, eleifend ut, turpis. Quisque malesuada, enim mattis aliquet elementum, velit eros faucibus elit, vitae nonummy velit elit in nulla. Donec justo. **Lue lisää...**

SEURAAVA OTTELU

VS

Pe 30.10. klo 17.30
Hakametsän jäähalli

A-NUORET

Ti 3.11. klo 18.30
Ilves - Tappara

NAISET

To 5.11. klo 17.30
Ilves - Tappara

© Ilves-Hockey Oy / Poika Kotiin Oy 1997- 2006
Ilves.comissa julkaistavien valokuvien osittainenkin lainaaminen
ENGLISH | ARKISTO | SIVUKARTTA

WWW-SIVUT

Etusivun keskikuvalla on merkittävä asema sivuston yleisilmeessä. Sen roolina on viestiä yrityksen toiminnan arvoja. Sivuston perusrakenne pysyy aina samana. Sitä on helppo päivittää ajankohtaisilla asiatiedoilla ja kuvilla. Internet-sivujen kirjaintyyppi on Times New Roman. Internet-sivujen vä-

reinä käytetään Tampereen Ilveksen tunnusväriä. Vihreää väriä käytetään taustassa, otsikoissa, linkeissä ja viittauksissa. Leipätekstit ja uutisiosion pääotsikot ovat mustia.

CD:N SISÄLTÖ

SISÄLTÖ	KUVAUS
Ilves_lomake.doc Ilves_graafinen_ohjeisto.pdf	Lomakepohja logolla ja yhteystiedoilla, word-tiedosto Ohjeistus yritystunnuksen käytöstä, pdf-tiedosto
yritystunnus/painokelpoiset	Painokelpoiset yritystunnukset
Ilves_yritystunnus_CMYK.eps Ilves_yritystunnus_PMS.eps	Nelivärikuva, eps-tiedosto, CMYK PMS-värikuva, eps-tiedosto, PMS
Ilves_yritystunnus_MV_CMYK.eps	Harmaasävykuva, eps-tiedosto, CMYK
Ilves_yritystunnus_Nega_CMYK.eps	Nelivärikuva, negatiivi, eps-tiedosto, CMYK
yritystunnus/sahkoisiin_julkaisuihin	Yritystunnukset sähköisiin julkaisuihin
Ilves_yritystunnus_CMYK_150dpi.tif Ilves_yritystunnus_RGB_72dpi.jpg	Nelivärikuva, tif-tiedosto, 150 dpi, CMYK RGB-värikuva, jpg-tiedosto, 72 dpi, RGB
Ilves_yritystunnus_MV_150dpi.tif Ilves_yritystunnus_MV_72dpi.jpg	Harmaasävykuva, tif-tiedosto, 150 dpi Harmaasävykuva, jpg-tiedosto, 72 dpi
yritystunnus_slogan/painokelpoiset	Painokelpoiset yritystunnukset sloganilla
Ilves_yritystunnus_slogan_CMYK.eps Ilves_yritystunnus_slogan_PMS.eps	Nelivärikuva, eps-tiedosto, CMYK PMS-värikuva, eps-tiedosto, PMS
Ilves_yritystunnus_slogan_MV_CMYK.eps	Harmaasävykuva, eps-tiedosto, CMYK
Ilves_yritystunnus_slogan_Nega_CMYK.eps	Nelivärikuva, negatiivi, eps-tiedosto, CMYK
yritystunnus_slogan/sahkoisiin_julkaisuihin	Yritystunnukset sloganilla sähköisiin julkaisuihin
Ilves_yritystunnus_slogan_CMYK_150dpi.tif Ilves_yritystunnus_slogan_RGB_72dpi.jpg	Nelivärikuva, tif-tiedosto, 150 dpi, CMYK RGB-värikuva, jpg-tiedosto, 72 dpi, RGB
Ilves_yritystunnus_slogan_MV_150dpi.tif Ilves_yritystunnus_slogan_MV_72dpi.jpg	Harmaasävykuva, tif-tiedosto, 150 dpi Harmaasävykuva, jpg-tiedosto, 72 dpi
ilves-logo/painokelpoiset	Painokelpoiset ilves-logot
Ilves_ilves-logo_CMYK.eps Ilves_ilves-logo_PMS.eps	Nelivärikuva, eps-tiedosto, CMYK PMS-värikuva, eps-tiedosto, PMS
Ilves_ilves-logo_MV_CMYK.eps	Harmaasävykuva, eps-tiedosto, CMYK
Ilves_ilves-logo_Nega_CMYK.eps	Nelivärikuva, negatiivi, eps-tiedosto, CMYK
ilves-logo/sahkoisiin_julkaisuihin	Ilves-logot sähköisiin julkaisuihin
Ilves_ilves-logo_CMYK_150dpi.tif Ilves_ilves-logo_RGB_72dpi.jpg	Nelivärikuva, tif-tiedosto, 150 dpi, CMYK RGB-värikuva, jpg-tiedosto, 72 dpi, RGB
Ilves_ilves-logo_MV_150dpi.tif Ilves_ilves-logo_MV_72dpi.jpg	Harmaasävykuva, tif-tiedosto, 150 dpi Harmaasävykuva, jpg-tiedosto, 72 dpi